

DE HELXINE CISSAMPELO▸

NOMINA.

ΕΛΞΙΝΗ κισσάμπελος Græcis, Helxine ciſſam
tinis nominatur. Vulgus herbariorum &
& Vitealem appellãt, Germani Wittelwin
den. Rectè autem Ciſſampelos dicitur; in
ſcitur, & folio hederaceo. Conuoluulus uerò, quod cr
tices & herbas implicet.

FORMA.

Folia habet Hederę ſimilia, minora tamen. Ramu
quodcunq; contigerint. Folia denicq; eius ſcanſili ordi
mum candidos Lilij effigie, dein in puniceum uerge
ſum in folliculis acinorum ſpecie.

LOCVS.

In uineis naſcitur, unde etiam ei appellatio Ciſſam

TEMPVS.

Aeſtate, potiſsimum autem Iulio & Auguſto men

TEMPERAMENTV

Calidam eſſe ex uiribus quas illi ueteres tribuunt,

VIRES. EX DIOSCOR

Succus foliorum eius potus, aluum ſubducendi fa

EX GALEN

Helxine, quæ & Ciſſampelos nuncupatur, digere

DE HEPTAPHYLLO▸ C

NOMINA.

ΕΠΤΑΦΥΛΛΟΝ græcè, Septifolium latinè
tur. Sunt ex recentioribus qui perperam
Tormentill/Rot heil wurtz appellatur,
nario foliorum numero dicta eſt.

FORMA.

Quinquefolio ſimillima eſt, niſi quod ſeptem non
nuginoſa, exigua, parua, ſerrata, caulem certis ferè in
teos, radicem puniceam ac modicè intortam. Ex ha
ſtare puto, herbam noſtris Tormentillam dictam, n
folium. Hoc enim, ut reliqua omittam, radicem non
gam habet. Plinius etiam libro xxv. capite ix. herba
deſinere cum uite ſcribit. Tormentilla autem non
iam florent. Accedit quod hæc in montoſis & ſylueſ
tis, cultis & aquoſis in locis potius prouenit. Apulei
ſim deſcribit.

LOCVS.

Naſcitur montoſis, ut diximus, locis ac ſyluis.

TEMPVS.

Serò ac cum iam uites florent herba hæc apparer

TEMPERAMENT

Recentiores iudicant hanc herbã in tertio ordine
non eſſe frigidam, potiſsimũ in tertio ordine, facultat
ſtus etiam adſtrictionẽ illam tanta frigiditate prorſus
cum eaſdem quas Quinquefoliũ facultates habeat, i